

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Комплект Пассивный приемник-передатчик Optimus B-2T (AHD/TVI/CVI)



Технические характеристики

Модель	Optimus B-2T (AHD/TVI/CVI)						
Кол-во каналов	1						
Тип	Пассивный						
Расстояние передачи	АНО - до 400 метров, TVI/CVI - до 300 метров						
Категория кабеля	UTP CAT5/5E/6						
Тип разъема	BNC						
Поддержка форматов	CVBS/AHD/TVI/CVI						
Поддержка разрешения	960H/720P/1080P/3MP/4MP						
Помехоустойчивость	>60Д6						
Входное сопротивление	75 Om						
Выходное сопротивление	75 Om						
Рабочая температура	-10+55C						
Размер	39мм * 17мм * 19 мм						
Материал	Пластик / Металл						
Bec	Комплект 40г. / Вес единицы 20г.						

		AHD				TVI				CVI			
Расстояние / Режим	CVBS	1080	ЗМР	4MP	5MP	1080	ЗМР	4MP	5MP	1080	3MP	4MP	5MP
100 M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
200 M	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
300 M	+	+	+	+	,	+		-	1	+	+	-	-
400 M	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-